



Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, se fortalezcan las campañas informativas sobre la importancia de la vacunación contra la COVID-19 y la necesidad de continuar implementando las medidas para la mitigación y control de la propagación del virus Sars-Cov-2.



El suscrito Senador, José Ramón Enríquez Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente **Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, se fortalezcan las campañas informativas sobre la importancia de la vacunación contra la COVID-19 y la necesidad de continuar implementando las medidas para la mitigación y control de la propagación del virus Sars-Cov-2**, con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde hace algunas semanas, el riesgo epidemiológico para la mayor parte de las entidades federativas había mostrado una tendencia a la baja, de manera que el color verde y amarillo predominaron en el semáforo de riesgo epidemiológico. De acuerdo con el semáforo, del 21 de junio al 4 de julio de 2021: ningún estado se encuentra en riesgo máximo, 5 se encuentran en riesgo alto, 8 en riesgo medio y 19 en riesgo bajo, tendencia que ha mantenido un comportamiento similar desde hace algunas semanas.

Sin embargo, de acuerdo con el reporte técnico diario de la Secretaría de Salud (SSA), el martes 22 de junio se observó un incremento del 9% en la curva epidémica. Siendo ésta, la segunda semana consecutiva donde los casos de Covid-19 en México han registrado un alza, particularmente en los Estados con una alta



Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, se fortalezcan las campañas informativas sobre la importancia de la vacunación contra la COVID-19 y la necesidad de continuar implementando las medidas para la mitigación y control de la propagación del virus Sars-Cov-2.



actividad turística, junto con los extendiéndose a los estados de la frontera norte. Al 05 de julio, la curva epidémica del país se elevó a 22%.

La presencia de nuevos brotes llevó a tomar nuevas medidas y a que las autoridades sanitarias hicieran un llamado a la población para continuar con las medidas de distanciamiento social y prevención de contagios.

Investigadores de distintas instituciones preveían un rebrote, pero aseguraban que un aspecto a favor era que el aumento se localiza en zonas específicas del país, siendo un rebrote (y no una transmisión) generalizado, de manera que la labor debería centrarse en la contención del rebrote. Es decir, eran brotes locales que podían limitarse con las medidas adecuadas, tales como diagnósticos y aislamientos tempranos; pero donde el incremento de vacunas también representa una oportunidad para evitar una tercera ola.¹ El martes 06 de julio, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que México ya atraviesa por un tercer repunte de casos positivos de Covid-19

Ante el aumento de casos de Covid-19, en entidades del norte del país, autoridades sanitarias han exhortado a la población a priorizar el resguardo domiciliario, además han tenido que reabrir los pabellones temporales de hospitalización para atender esta enfermedad. Mientras que, en el centro del país, particularmente en la Ciudad de México, se ha observado un aumento en el número de personas² que acuden a los kioscos y carpas instaladas en diferentes puntos para realizarse la prueba de detección.

¹ SUAREZ, KARINA, México, en la antesala de la tercera ola de la covid-19, El País, 22 de junio de 2021, [en línea], consultado el 23 de junio de 2021, disponible en <https://elpais.com/mexico/sociedad/2021-06-22/mexico-en-la-antesala-de-una-tercera-ola-de-la-covid-19.html>

² DORANTES, RODOLFO, Ante repunte de casos covid, regresan filas a kioscos de pruebas, Excelsior, 28-06-2021, [en línea], consultado el 28 de junio de 2021, disponible en <https://www.excelsior.com.mx/comunidad/ante-repunte-de-casos-covid-regresan-filas-a-kioscos-de-pruebas/1457167>



Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, se fortalezcan las campañas informativas sobre la importancia de la vacunación contra la COVID-19 y la necesidad de continuar implementando las medidas para la mitigación y control de la propagación del virus Sars-Cov-2.



En esta última entidad, la Jefa de Gobierno indicó de un ligero incremento que se observa en personas entre 30 y 49 años, un grupo económicamente activo, aunque también se han incrementado los casos entre personas de 18 a 29 años. Por su parte, el Director General de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de CDMX, explicó que los grupos de alta mortalidad y hospitalizaciones por el coronavirus se mantienen estables y en niveles mínimos de casos, atribuyéndolo a la aplicación de vacunas.

En este sentido, una de las ventajas con las que cuenta el país es el acelerado nivel de inoculaciones. Sobre el avance del Plan Nacional de Vacunación se informó que al domingo 27 de junio se habían aplicado un poco más de 43.9 millones, cifra que al 03 de julio, había aumentado a 47 millones 197 mil 494 dosis, donde 19 millones 829 mil 015 personas cuentan con el esquema completo de vacunación y 12 millones 746 mil 539 cuentan con medio esquema.

Las vacunas han sido revisadas cuidadosamente por los científicos mexicanos y que las estrategias gubernamentales han estado cabalmente dirigidas a cumplir con el objetivo general de la Política Nacional de Vacunación contra Covid-19: *“Disminuir la carga de enfermedad y defunciones ocasionada por la COVID-19”*. No obstante, se debe considerar que el grupo técnico asesor para la vacuna (GTAV) COVID-19 recomendó que la vacunación no se tome como la única estrategia de mitigación y prevención de la enfermedad, sobre todo en las etapas iniciales, por lo que siempre se deberán mantener todas las demás medidas de contención de la epidemia de probada eficacia, accesibles y factibles para cada grupo específico [...].³

De acuerdo con la “Septuagésima Segunda Encuesta Nacional sobre CORONAVIRUS en México”, realizada por Mitofsky, se observa que más de la mitad

³ Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, disponible en https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11Ene2021.pdf



Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, se fortalezcan las campañas informativas sobre la importancia de la vacunación contra la COVID-19 y la necesidad de continuar implementando las medidas para la mitigación y control de la propagación del virus Sars-Cov-2.



del grupo entrevistado *cree que estamos en peligro de que la pandemia crezca y opina que aún debería haber actividades restringidas*, sin embargo, un 15% de las personas encuestadas dijeron *no querer ser vacunados contra Covid-19*, e incluso datos del 6 al 20 de junio revelan una disminución de 89.9 a 83.9 en el uso del cubrebocas al salir de casa.

Por su parte, la Secretaría de Salud reportó que, hasta el mes de abril, en 14 municipios mexicanos se había negado la entrada de equipos de vacunación para inmunizar a la población contra el coronavirus. La negativa para recibir la vacuna es un fenómeno que se observado en todo el mundo, por lo que en un estudio de *Vaccine*, un grupo de expertos detectaron que la resistencia de las personas para aplicarse la vacuna obedece a dudas sobre la eficacia, la duración de la inmunidad o dolor en la aplicación; por lo que proponían escuchar las inquietudes de las personas y fomentar la confianza de las personas con argumentos científicos.

A pesar de que las diferentes autoridades han hecho llamados para continuar las medidas de protección contra el virus Sars-Cov-2, es indispensable reforzar las campañas para no bajar la guardia ante esta enfermedad y romper con el escepticismo que rodea la vacunación contra el Sars-Cov-2, recordando a la población sobre la importancia que tiene para la sociedad en conjunto alcanzar la inmunización que evite la propagación de la enfermedad.

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta soberanía, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - La H. Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, se fortalezcan las campañas informativas sobre la importancia de la vacunación contra la COVID-19 y la necesidad de continuar



Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, se fortalezcan las campañas informativas sobre la importancia de la vacunación contra la COVID-19 y la necesidad de continuar implementando las medidas para la mitigación y control de la propagación del virus Sars-Cov-2.



implementando las medidas para la mitigación y control de la propagación del virus Sars-Cov-2.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los seis días del mes de julio de 2021.

Sen. José Ramón Enríquez Herrera